

Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.10 Requisiti del prodotto finale


La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

- Che il periodo di garanzia riferito alle normali condizioni d'uso di ogni singolo arredo è di anni 5 dalla data di acquisto;
- Di impegnarsi a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di anni 5 dalla data di acquisto;
- Il recapito più vicino per le esigenze connesse all'eventuale fornitura di parti di ricambio è la nostra sede di Vasto (CH), via Osca, 67, tel.0873/31421 fax 0873/310310, mail info@vastarredo.it, pec postacertificata@pec.vastarredo.it;
- Il costo delle parti di ricambio è il seguente:

piano cattedra cm.140x70	euro 49,00+iva
piano tavolo cm.140x70	euro 49,00+iva
piano banco cm.130x65	euro 45,00+iva
piano banco cm.130x50	euro 35,00+iva
piano tavolo rettangolare infanzia 130x65	euro 75,00+iva
piano tavolo circolare infanzia diam.100	euro 72,00+iva
sottopiano per banco	euro 7,00+iva
sedile in multistrato	euro 6,20+iva
spalliera in multistrato	euro 5,30+iva
sedile e spalliera in polipropilene	euro 11,80+iva
gommino diam.40	euro 0,70+iva
gommino diam.25	euro 0,40+iva
gommino diam.22	euro 0,30+iva
piede in legno per tavolo infanzia	euro 20,00+iva
cassetto per cattedra	euro 35,00+iva
serratura per cassetto	euro 6,00+iva

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.3.1 Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola



DS Smith | Packaging Division

DS Smith Packaging Italia S.p.A.

Stabilimento di Agugliano

Via F. Parri, 3

60020 Agugliano (AN) - Italia

Tel. +39 0719064511 Fax +39 071908385

info.agugliano@dssmith.com

www.dssmithpackaging.it

Agugliano 10/11/2015

DICHIARAZIONE AMBIENTALE REQUISITI ESSENZIALI

Identificazione del prodotto: Cartone ondulato in fogli	Cliente: Scatolificio Abruzzese S.r.l. Via Piano dell' Olmo, 6 Arielli(CH)
--	--

Identificazione dei principali materiali e componenti usati.

Composizioni prodotte con Testliner 4 (sigla T) e fluting (sigla F)

Conformità ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato F parte 4 Rifiuti, secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e la Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti e modifiche.

Norma/Rapporto	Requisito di valutazione	Dichiarazione	Note
1.1	Prevenzione per riduzione alla fonte	Garantire solo la quantità minima adeguata di materiale nel sistema di imballaggio (EN 13428)	X
1.2	Metalli pesanti	Garantire livelli minori ai massimi consentiti per i componenti	X
1.3	Sostanze pericolose	Garantire la conformità alla EN 13428	X
2	Riutilizzo	Garantire la riutilizzabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio (EN 13429)	X
3.1	Recupero mediante riciclo del materiale	Garantire la riciclabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio (EN 13430)	X
3.2	Recupero sotto forma di energia	Garantire il recupero di energia in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio (EN 13431)	
3.3	Recupero organico	Garantire la possibilità di compostaggio in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio (EN 13432)	
4	Fabbricazione e composizione degli imballaggi	Garantire il rispetto dei requisiti per l'utilizzo di norme europee per gli imballaggi e rifiuti di imballaggio (EN 13427)	X

Per le composizioni sopra specificate si dichiara inoltre che:

-nel processo di fabbricazione della materia prima cartacea sono impiegate fibre cellulose di riciclo.

DS SMITH PACKAGING ITALIA S.p.a
Stabilimento di Agugliano (AN)

The Power of Less™

DS Smith Packaging Italia S.p.A.
Direzione e Sede legale Viale Pasubio, 6 - 20154 Milano - Italia - Tel. +39 022386.1 - Fax. +39 022996.254
Partita Iva IT12614920150 - Registro Imprese e Codice Fiscale 05660840154 - REA MI 111312 - Capitale sociale € 8.030.000 i.v.
Socio unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di DS Smith Plc

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

Spett.le Ente

OGGETTO: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.12 Imballaggio

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che per una migliore gestione delle risorse si utilizzano ove possibile imballi a recupero in cartone ondulato, ovvero il mobile viene prima stipato nei camion e poi protetto nei punti sensibili e delicati al fine di limitare al minimo l'utilizzo di materiali per imballaggio.

Che tutti gli imballaggi utilizzati sono realizzati in cartone e carta facilmente riciclabile proveniente da risorse rinnovabili e costituiti dal 80% in peso da materiale riciclato in carta e cartone. Che gli stessi sono esenti da cloro e da sostanze tossiche. Tutti gli imballaggi sono separabili a mano e riciclabili.

Che eventuali pedane utilizzate sono realizzate con legno proveniente da foreste dove viene attuata una gestione sostenibile certificata, il contenuto di riciclo della pedana è composto per il 99% del suo peso da legno e per 1% del peso da chiodi di acciaio.

Che non sono utilizzati imballaggi in plastica.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili amano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging - Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

DISASSEMBLABILITA'



Arredo: Sedia per alunni, Poltroncine per insegnanti, panca

Composizione: telaio in ferro verniciato con vernice in polvere epossidica, assemblato con schienale e seduta in faggio multistrato proveniente da fornitori certificati FSC – Chain of Custody, con tappi in plastica e con rivettature in ferro

Disassemblabilità:

Togliere con l'ausilio di un giravite a taglio oppure di un punteruolo/scalpello i rivetti che fissano il sedile e lo schienale;

Togliere i puntali in plastica dalle gambe della sedia con l'ausilio di un giravite e/o scalpello;

- ✓ conferimento a soggetti addetti al recupero del metallo per il telaio;
- ✓ conferimento del legno multistrato a soggetti addetti alla trasformazione del legname di recupero in ulteriori pannelli di truciolare o prodotti similari;
- ✓ conferimento del sedile e spalliera in polipropilene e dei tappi a soggetti addetti al recupero energetico/di materiale delle plastiche

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



DISASSEMBLABILITA'



Arredo: Banco monoposto

Composizione: telaio in ferro verniciato con vernice in polvere epossidica, assemblato con sottopiano in griglia metallica o lamiera e piano in pannello truciolare di legno proveniente da fornitori certificati FSC – Chain of Custody, bordato con listelli in massello di faggio proveniente da fornitori certificati FSC – Chain of Custody, con tappi in plastica e con rivettature in ferro

Disassemblabilità:

Svitare con l'ausilio di un giravite a croce le viti che uniscono il piano ed il sottopiano alla struttura metallica; Togliere i puntali in plastica dalle gambe del tavolo con l'ausilio di un giravite e/o scalpello.

- ✓ conferimento a soggetti addetti al recupero del metallo per il telaio ed il sottopiano;
- ✓ conferimento del piano in truciolare a soggetti addetti alla trasformazione del legname di recupero in ulteriori pannelli di truciolare o prodotti simili;
- ✓ conferimento dei tappi a soggetti addetti al recupero energetico/di materiale delle plastiche

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

Spett.le Ente

OGGETTO: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.11 Disassemblabilità


La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che gli arredi offerti sono progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Di seguito gli schemi di disassemblaggio degli arredi offerti.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.10 Requisiti del prodotto finale

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G, a seguito di quanto disposto dal presente DM, allega di seguito i rapporti di prova oggetto della verifica in copia conforme all'originale in nostro possesso.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.10

Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

Spett.le Ente


Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.9 Materiali di imbottitura

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che non sono presenti prodotti contenenti schiume poliuretaniche.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.9 *Materiali di imbottitura*

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.8 Rivestimenti tessili

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che non sono presenti prodotti con rivestimenti tessili.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.7 Plastica riciclata

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che il contenuto totale delle materie plastiche presente nei prodotti offerti non supera il 20% del totale dei prodotti.

In fede

Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli



www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.7 *Plastica riciclata*

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste - per informazioni : www.pefc.it



L'Associazione PEFC Italia ha concesso alla società
PEFC Italy has granted to the company

Vastarredo S.r.l.

Sede Legale: Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) - Italy

il diritto d'uso dei marchi PEFC per un uso dei marchi PEFC sul prodotto e fuori dal prodotto
(fatture, bolle d'accompagnamento, brochure e cataloghi).

I marchi PEFC sono materiale soggetto alle norme del copyright e sono marchi commerciali registrati, di proprietà del PEFC Council. Le iniziali "PEFC" sono parte dei marchi PEFC. L'uso non autorizzato di questo materiale è proibito e può essere perseguibile anche attraverso vie legali.

the right to use PEFC marks for use of PEFC marks on and off the product (invoices, delivery notes, brochures and catalogues). PEFC marks are copyrighted material and are registered trademarks owned by the PEFC Council. The initials "PEFC" are part of the PEFC marks. Unauthorized use of this material is prohibited and can also be prosecuted through legal channels.

L'Associazione PEFC Italia tiene un registro aggiornato di tutti i detentori di licenza d'uso dei marchi, sul prodotto e fuori dal prodotto, in Italia.

The PEFC Italia Association maintains an updated register of all license holders to use trademarks, both on and off the product, in Italy.

Il numero di registrazione di licenza d'uso dei marchi rilasciato è:

The trademarks license registration number granted is:

PEFC/18-31-622

Questa licenza d'uso è basata sul certificato di "Chain of Custody" rilasciato da
CSI S.p.A. (Certificato n. ICILA-PEFCCOC-002070).

*This PEFC logo licence is based on the chain-of-custody certificate granted by
CSI S.p.A. (Certificate n. ICILA-PEFCCOC-002070).*

Data prima emissione: 12.06.2014

First issue

Data emissione corrente: 2 .06.2021

Current issue

Data scadenza: 28.06.2026

Expiring date

Antonio Brunori

Segretario Generale PEFC Italia

Secretary General PEFC Italy

Associazione PEFC Italia - Programme for Endorsement of Forest Certification schemes,
Via Fierro Castellini, 17 - 06135 Perugia (Italia)
t: +3 075.7824825 - +3 075.5 72 5, e: info@pefc.it, w: www.pefc.it

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

icila 

CERTIFICATO/CERTIFICATE

ICILA-COC-000201

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

VASTARREDO S.R.L.

sede legale/registered office: Via Osca 67 - 66054 Vasto (CH)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION

Via Osca 67- 66054 Vasto (CH)

È CONFORME AGLI STANDARD/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS
FSC-STD-40 004 V3.0

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS

Commercializzazione di arredi per le scuole FSC 100% e FSC Misto
Trading of school furniture FSC 100% and FSC Mix

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC® all'indirizzo <http://info.fsc.org>
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC® at the address <http://info.fsc.org>
Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.
I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA DI CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the Regulation for the concession and the maintenance of the certification of the management of the CATENA DI CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituiti o distrutti.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request.
La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito <http://info.fsc.org>/The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org>

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
20/12/2007

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE
20/12/2017

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
19/12/2022



Per CSI SpA
B.U. Slaterni
Ing. P. Baldazzi

Mod. COC 003 Rev.0

ICILA brand of
CSI

Italia - 20030 Senago (MI) - Cascina Traversagna 21 - www.csi-spa.com
CSI S.p.A. a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.
REA MI 1488310 R.I.C.F./P.I. 11360160151 Cap. Soc. € 1.040.000



The mark of
responsible forestry

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.6 Sostenibilità del legno

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

di essere certificata FSC e PEFC come da copie conformi all'originale in nostro possesso e ivi allegate, inoltre i certificati elencati sono consultabili sui portali internazionali dei rispettivi schemi.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

vastarredo

mobili per la scuola

Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.5 Residui di sostanze per tessuti e pelle

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che non sono presenti prodotti con rivestimento in pelle o tessuti.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.5 *Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle*

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i ≤ 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.



Rapporto di prova N°: 20216498-002

Mod. 17/A - rev. 8 del 06/09/2021

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE	
Tipologia:	Articolo Merceologico
Descrizione:	Prodotto verniciante naturale per seduta, piani di lavoro, cattedre, lavagne, mobili contenitori, appendiabiti e complementi di arredo vario
Committente:	COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile
Consegnato da:	Corriere
Campionato da:	COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile
Data campionamento:	28/10/2021
Data arrivo campione:	28/10/2021
Data inizio prove:	02/11/2021
Data fine prove:	04/11/2021
Data rapporto di prova:	04/11/2021
Ordine:	128/21

ANALISI			
Prova Metodo	Risultato	Unità di misura	LQ
VOC UNI EN ISO 11890-2:2020	0,8	% m/m	0,1

Responsabile di Laboratorio:
Dott. Giovanni Giulietti

Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20216498-002



Legenda: LQ = Limite di quantificazione;
Campionamento **NON** eseguito dal Personale del Laboratorio Analisi Control S.r.l.
Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio.

Analisi Control S.r.l. - Via della Meccanica, 1 - 62014 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281988
www.analisccontrol.it • e-mail: analisicontrol@analisccontrol.it • info@pec.analisccontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscris. Trib. MC R.B. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677
VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





LABORATORIO ISCRITTO NEL R.E.C.O.
NELLA REGIONE MARCHE
PER L'AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
AL NUMERO 40

Rapporto di prova N°: 20216498-001

Mod. 17/A - rev. 8 del 06/09/2021


Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE	
Tipologia:	Articolo Merceologico
Descrizione:	Prodotto verniciante per strutture in acciaio sedute, tavoli, banchi, cattedre, e complementi di arredo vario
Committente:	COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile
Consegnato da:	Corriere
Campionato da:	COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile
Data campionamento:	28/10/2021
Data arrivo campione:	28/10/2021
Data inizio prove:	02/11/2021
Data fine prove:	04/11/2021
Data rapporto di prova:	04/11/2021
Ordine:	128/21

ANALISI			
Prova Metodo	Risultato	Unità di misura	LQ
VOC UNI EN ISO 11890-2:2020	< LQ	% m/m	0,1

Responsabile di Laboratorio:
Dott. Giovanni Giulietti

Fino del RAPPORTO DI PROVA N°: 20216498-001



Legenda: LQ = Limite di quantificazione;

Campionamento **NON** eseguito dal Personale del Laboratorio Analisi Control S.r.l.

Il presente rapporto di prova è riferibile esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente senza l'approvazione scritta dal Responsabile di Laboratorio.

Analisi Control S.r.l. - Via della Meccanica, 1 - 62014 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989
www.analisticontrol.it - e-mail: analisticontrol@analisticontrol.it - info@pec.analisticontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R. S. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G, a seguito di quanto disposto dal presente DM allega di seguito i rapporti di prova oggetto della verifica in copia conforme all'originale in nostro possesso.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



vastarredo

mobili per la scuola

3.2.4 *Contenuto di composti organici volatili*

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N° 146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





**LABORATORIO ANALISI - AMBIENTALI - AGRARIE
ALIMENTARI - MERCEOLOGICHE - TECNICHE**

Autorizzazione attività esportazione via Min. Rie. Agr. Alim. e Forest. del 24-11-94 prot. n. 69887
Laboratorio inserito negli elenchi del Min. della Sanità e della Reg. Marche per l'autocritico
dei prodotti alimentari

Corridonia, 06 giugno 2012

Spettabile

Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 - VASTO (CH)

Rapporto di Prova. N°: 3201539-001

Descrizione:	Pannello di legno riciclato		
Data Prelievo:	21/05/2012	Data Arrivo Campione:	21/05/2012
Prelevatore:	committente	Luogo di Prelievo:	-
Data Inizio Prove:	21/05/2012	Data Fine Prove:	06/06/2012

Prova	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incertezza di Misura Estesa (k, p)
Arsenico totale come As	mg/kg	Attacco in H ₂ SO ₄ con aggiunta di HNO ₃ e H ₂ O ₂ , determinazione in HSMF	<1	1
Cadmio totale come Cd	mg/kg	Inocenerimento e dissoluzione in HNO ₃ - determinazione in ICP	<1	1
Cromo totale come Cr	mg/kg	Inocenerimento e dissoluzione in HNO ₃ - determinazione in ICP	<1	1
Piombo totale come Pb	mg/kg	Inocenerimento e dissoluzione in HNO ₃ - determinazione in ICP	<1	1
Mercurio totale come Hg	mg/kg	Attacco in H ₂ O ₂ e H ₂ SO ₄ - determinazione in CVAAS	<1	1
Rame totale come Cu	mg/kg	Inocenerimento e dissoluzione in HNO ₃ - determinazione in ICP	<1	1
Fturo totale	mg/kg	UNI EN 24260	<1	1
Cloro totale	mg/kg	UNI EN 24260	421	14
Pentaclorofenolo	mg/kg	CEN/TR 14823:2003	<0,01	0,01
Benzo a pyrene	mg/kg	UNI EN 1014-3	<0,01	0,01

*Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente senza approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio.
I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.*



Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

Pag. 1 di 1

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733.281889 Fax 0733.522335
www.analisticontrol.it e-mail analisticontrol@analisticontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Isctz. Trib. MC R.S. n° 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spett.le Ente

OGGETTO: Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.2 Emissione di formaldeide da pannelli

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G,

DICHIARA

Che i pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non contengono le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella prevista come risulta dal certificato di prova, ivi allegato, in copia conforme all'originale in nostro possesso.

Legno riciclato:	Elemento/composto mg/Kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosolo	0,5

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Legno riciclato:	Elemento/composto mg/Kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosolo	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





COSMOB

LABORATORIO TECNOLOGICO PER LA QUALITÀ



ACCREDIA
LABORATORIO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0240

Rapporto di prova

n° RP 009712-01.1

Tipologia del campione	Superficie (m2)
N° 1 Armadio serie 4070	6,48
N° 1 Tavolo	2,92
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 7	0,46
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 6	0,39
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 5	0,39
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 4	0,32
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 3	0,32
N° 1 Seduta per allievo serie 5030 grandezza 2	0,25
N° 1 Poltrona per insegnante serie 5000	0,42
N° 1 Seduta per allievo regolabile	0,39

*Nota: il campionamento è stato eseguito dal committente.

RISULTATI DELLA PROVA

Valore dell'emissione all'equilibrio di formaldeide (mg/m ³)	0,05
--	------

Il Responsabile di Area Chimica
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Montelabbate, li: 24 febbraio 2012.

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o omissioni non sono ammesse.

pag. 2 di 2

Via della Produzione, 61 - 61025 Montelabbate (PU)
Tel. 0721.481269 - Fax 0721.482512 - laboratorioprove@cosmob.it - www.cosmob.it

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





COSMOB

LABORATORIO TECNOLOGICO PER LA QUALITÀ



ACCREDIA
CENTRO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0240

Rapporto di prova n° RP 009712-01.1

Data di ricevimento:	16/02/2012	Spett.le VASTARREDO s.r.l. Via Osca 67 66054 Vasto (CH)
Inizio della prova:	16/02/2012	
Termine della prova:	24/02/2012	
Denominazione e identificazione del campione:		Aula tipo identificata con la sigla 009712-01-01
Numero della norma:	UNI EN 717-1:2004	Titolo della norma: Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Parte I: Emissione di formaldeide con il metodo della camera.

CONDIZIONI DI PROVA

Volume della camera (m ³)	Tasso di aria scambiato (m ³ /h)	Fattore di carico (m ³ /m ³)	Temperatura (°C)	RH (%)	Durata della prova (h)	Flusso di campionamento (l/min)
22,0	22,0	1,2	23,1	45,7	190	2,0

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA*

Tipologia del campione	Superficie (m ²)
N° 1 Tavolo allievo serie 1132	1,34
N° 1 Tavolo allievo serie 1132	1,11
N° 1 Tavolo allievo serie 1133	2,05
N° 1 Tavolo allievo serie 1133	2,32
N° 1 Tavolo allievo serie 1143	1,06
N° 1 Tavolo allievo serie 1144	1,66
N° 1 Cattedra per insegnante a due cassetti serie 2106	4,58
N° 1 Tavolo allievo regolabile	0,94

I rinvii contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

pag. 1 di 2

Via della Produzione, 61 - 61025 Montelabbate (PU)
Tel. 0721.481269 - Fax 0721.482512 - laboratoriprove@cosmob.it - www.cosmob.it

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spett.le Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Verifica paragrafo 3.2.2 Emissione di formaldeide da pannelli

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G, a seguito di quanto disposto dal presente DM allega di seguito i rapporti di prova oggetto della verifica in copia conforme all'originale in nostro possesso.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.





Segue rapporto di prova: 20173506-004

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Rilascio di Nichel 55	UNI EN 1811:2011	µg/cm ² /settimana	< LQ	0,01

Note: 55 = Condizioni di prova Tempo di contatto: 7 giorni Temperatura di contatto: 30 °C

Responsabile di Laboratorio:

Dott. Giovanni Giannetti



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-004

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Pagina 2/2

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analiscicontrol.it - e-mail: analiscicontrol@analiscicontrol.it - info@pec.analiscicontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Istriz. Trib. MC R.S. n. 7828

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677
VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





Rapporto di prova N°: 20173506-004

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:				
Matrice: Articolo Mercenologico		Descrizione: Campione in metallo verniciato per la fabbricazione di arredo		
Data Arrivo Campione: 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prove: 18/09/2017	Data Fine Prove: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI				
Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Diisobutil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Dibutil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Benzilbutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Disononil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	20
Difodecyl ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetossietil ftalato (DMEP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 008 - Rev. 00-2017	mg/Kg	26	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 008 - Rev. 00-2017	mg/Kg	28	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00-2017	mg/Kg	23	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 009 - Rev. 00-2017	mg/Kg	< LQ	10

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Pagina 1/2

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analiscicontrol.it - e-mail: analiscicontrol@analiscicontrol.it - info@pec.analiscicontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:

Metrico: Articolo Merceologico		Descrizione: Multistrato di legno rivestito con laminato plastico per la fabbricazione di arredo		
Data Arrivo Campione/ 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prova: 18/09/2017	Data Fine Prova: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI

Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Diisobutil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	8	5
Dibutil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Benzilbutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etilestil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Dilisonil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	20
Diisodecyl ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetossietil ftalato (DMEP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 009 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 006 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 009 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	10

Responsabile di Laboratorio:

Dott. Giovanni Ciuchini



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-006

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analisccontrol.it - e-mail: analisccontrol@analisccontrol.it - info@pec.analisccontrol.it

Pagina 1/1
C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7628

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Rapporto di prova N°: 20173506-005

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:				
Matrice: Articolo Merceologico		Descrizione: Multistrato di legno verniciato per la fabbricazione di arredo		
Data Arrivo Campione/i: 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prove: 18/09/2017	Data Fine Prove: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI				
Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Diisobutil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	1A	5
Dibutil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Benzilbutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etilossil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Dilisonil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	20
Diisodecil ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetilacetil ftalato (DMMP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	5	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 008 - Rev. 00:2017	mg/Kg	< LQ	10

Responsabile di Laboratorio:
Dott. Giovanni Cicchetti



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-005

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto o anche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intero partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Pagina 1/1

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analisccontrol.it - e-mail: analisccontrol@analisccontrol.it - info@pec.analisccontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





Rapporto di prova N°: 20173506-003

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
 Via Osca, 67
 66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:				
Metrica: Articolo Merceologico		Descrizione: Conglomerato ligneo truciolare rivestito con laminato plastico per la fabbricazione di arredi		
Data Arrivo Campione/: 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prove: 18/09/2017	Data Fine Prove: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI				
Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Diisobutil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dibutil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Benzibutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dilisonoil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dilsodecili ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetossietil ftalato (DMEP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	33	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 009 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	10

Responsabile di Laboratorio:

Dott. Giovanni Guadagni



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-003

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto o anche parzialmente o senza approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito dal personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'etichetta partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
 Tel. 0733281989 Fax 0733522335
 www.analisccontrol.it - e-mail: analisccontrol@analisccontrol.it - info@pec.analisccontrol.it

Pagina 1/1
 C.F. e P.I. 01019440435
 Cap. Soc. € 30.987,00
 Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7828

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677
 VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





Rapporto di prova N°: 20173506-002

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:				
Matrice: Articolo Merceologico		Descrizione: Conglomerato ligneo truciolare nobilitato per la fabbricazione di arredi		
Data Arrivo Campione/i: 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prove: 18/09/2017	Data Fine Prove: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI				
Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Dibuttil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	6	5
Dibuttil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	5	5
Benzilbutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etiltil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	10	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dilisonil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dilodecyl ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetossietil ftalato (DMEP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	73	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 009 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	10

Responsabile di Laboratorio:
Dott. Giovanni Giulietti



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-002

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati identificativi tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalla quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analiscicontrol.it - e-mail: analiscicontrol@analiscicontrol.it - info@pec.analiscicontrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €5.000.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677
VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310





Rapporto di prova N°: 20173506-001

Mod. 17/A - rev. 3 del 20/09/2017

Spettabile
Vastarredo S.r.l.
Via Osca, 67
66054 VASTO (CH)

INFORMAZIONI CAMPIONE:				
Matrice: Articolo Merceologico		Descrizione: Campione in polipropilene per la fabbricazione di arredo		
Data Arrivo Campione/i: 18/09/2017	Data Campionamento: 18/09/2017	Data Inizio Prove: 18/09/2017	Data Fine Prove: 28/09/2017	Data Rapporto di Prova: 28/09/2017
Campionato da: COSMOB S.p.A. Consorzio del Mobile (cliente o suo delegato)				Ordine: 137/17

ANALISI				
Prova	Metodo	Unità di misura	Risultato	LQ
Dibuttil ftalato (DIBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dibuttil ftalato (DBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Benzilbutil ftalato (BBP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-(2-etiltil) ftalato (DEHP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Di-n-ottil ftalato (DNOP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dilisonil ftalato (DINP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dilodecil ftalato (DIDP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	20
Dipentil ftalato (DPP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Dimetossietil ftalato (DMEP)	Metodo Interno 011 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cadmio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Mercurio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Piombo	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Arsenico	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Selenio	Metodo Interno 008 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	5
Cromo VI	Metodo Interno 009 - Rev. 00/2017	mg/Kg	< LQ	10

Responsabile di Laboratorio:

Dott. Giovanni Guilletti



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20173506-001

Legenda: LQ = Limite di quantificazione.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio. Nel caso in cui il campionamento non venga eseguito da personale di laboratorio, il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intera partita di materiale dalle quale si afferma essere stato prelevato il campione. I dati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Pagina 1/1

Analisi Control S.r.l. - Via S. Claudio, 5 - 62010 CORRIDONIA (MC)
Tel. 0733281989 Fax 0733522335
www.analiscntrol.it - e-mail: analiscntrol@analiscntrol.it - info@pec.analiscntrol.it

C.F. e P.I. 01019440435
Cap. Soc. € 30.987,00
Iscriz. Trib. MC R.S. n. 7828

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310




Spett. Ente

Oggetto: D.M. CAM 2017- Paragrafo 3.2.1 *Sostanze pericolose* - Verifica punti 1,2,5 rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità:

La sottoscritta Vastarredo srl corrente in Vasto (CH) Via Osca,67 – Partita IVA n.02029130693 - tel. 0873/31421 fax 0873/310310 e per essa il Legale Rappresentante Emidio Salvatorelli, nato a Vasto (CH) il 25/01/1960 e residente a Vasto (CH) in Via Lota n.15, C.F. SLVMDE60A25E272G, a seguito di quanto disposto dal presente DM allega di seguito i rapporti di prova oggetto della verifica in copia conforme all'originale in nostro possesso.

In fede


Vastarredo srl
Legale rappresentante
Emidio Salvatorelli

www.vastarredo.it | info@vastarredo.it

Capitale Sociale €.500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677

VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



**Puricelli SRI,
Via Nuova Valassina, 3
23845 Costamasnaga (LC)**

SCHEDA DI SICUREZZA

16. ALTRE INFORMAZIONI

Elenco frasi R riportate ai punti 2 e 3 della presente scheda:

Non applicabile

BIBLIOGRAFIA:

N. Irving Sax Sixth Edition "Dangerous Properties of Industrial Material",
Merck Index,
Ministero Sanità Circolare 22 Giugno 1983 N° 57
J.F. Walker - Formaldehyde-3^a Ed. 1975
NIOSH/OSHA " Occupational Health Guidelines for Chemical Hazard".

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda di sicurezza derivano dalle migliori conoscenze disponibili alla data della compilazione (o dell'eventuale revisione) e si riferiscono esclusivamente al prodotto in esame. La società non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose che possano derivare da un uso improprio della presente scheda. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione all'uso che ne deve fare. Questa scheda sostituisce ed annulla ogni edizione precedente.

Informazioni aggiunte, modificate o eliminate dalla precedente revisione:

Non applicabile

Revisione 1 – Settembre 2012.

Capitale Sociale € 500.000 - Partita IVA IT 02029130693 - REA N°146677
VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 Vasto (CH) Italy - Tel. +39 0873 31421 Fax +39 0873 310310



Puricelli SRL
Via Nuova Valassina, 3
23845 Costamasnaga (LC)

SCHEMA DI SICUREZZA

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto non è considerato un inquinante per le forme di vita acquatiche.
Utilizzare il prodotto secondo le buone norme lavorative evitando dispersioni nell'ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare il prodotto ed eliminarlo in un inceneritore autorizzato osservando le disposizioni vigenti.
Il prodotto non deve essere utilizzato alla stregua di combustibile derivato da rifiuti o altro mezzo per produrre energia, ai sensi del DM 05/02/1998 (procedure semplificate di recupero rifiuti non pericolosi)

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Stradale (ADR) : nessuna limitazione.
Ferroviario (RID) : nessuna limitazione.
Marittimo (IMO) : nessuna limitazione.
Aereo (ICAO/IATA) : nessuna limitazione.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Classificazione ed etichettatura (Direttiva 67/548/CEE, 99/45/CE e successive modifiche e integrazioni; D.M. 10/04/00 e successive modifiche e integrazioni):

Simbolo di pericolo : non richiesto
Frase di rischio : non richieste

Legislazione Italiana

DPR 303-56 (Controlli sanitari) : non applicabile